

DER SCHÖNSTE PLATZ AN DER SONNE IST IM SCHATTEN.




AUSWAHL AN KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN




VARIANTE FREISTEHEND



VARIANTE WANDMONTAGE LAMELLEN 90° ZUR WAND



VARIANTE WANDMONTAGE LAMELLEN PARALLEL ZUR WAND




VARIANTE NEBENEINDANDER FREISTEHEND (VIELFACH MÖGLICH)

LAMELLENSTELLUNGEN









Schönbrunner Straße 106, A-1050 Wien UNTERNEHMENSZENTRALE

VERTRIEBS-CENTER GRAZ T. +43 732 38 80 - 0 Herrgottwiesgasse 121, A-8020 Graz F. +43 732 38 80 - 22 VERTRIEBS-CENTER SALZBURG office@valetta.at

VERTRIEBS-CENTER WIEN VALETTA Sonnenschutztechnik GmbH

T. +43 1 66 77 888 Salzburger Straße 199, A-4030 Linz

Paracelsusstraße 18, A-5020 Salzburg **WWW.VALETTA.AT**





MIAMI. WOHNEN IM FREIEN.









SONNEN- UND WETTERSCHUTZANLAGE

MIAMI BIOKLIMATISCHE PERGOLA

Regulierbare Alu-Sonnenschutzlamellen sorgen für eine optimale Beschattung bei gleichzeitig natürlicher Ventilation. So können Sie die Sonne ganz ohne UV-Einstrahlung genießen und schützen sich durch die Ventilation vor Überhitzung.

FUNKTIONAL UND ALLTAGSTAUGLICH

Egal ob bei Sonne, Wind oder Wetter – die regenundurchlässigen Lamellen schützen selbst bei Dauerregen. Die Entwässerung erfolgt durch einen in die Steher seitlich integrierten Wasserabfluss. Eine vertikale Sonnen- und Wetterschutzanlage (ZIP-SOLIDSCREEN), bewahrt Sie vor starkem Wind, sodass der Aufenthalt im Freien ungestört und jederzeit genossen werden kann.

ELEGANTE MEISTERLEISTUNG

Die schlichte und elegante Optik der MIAMI ist das Gesicht Ihrer Fassade oder Ihres Gartens. Sie kann sowohl freistehend als auch an einer Fassade montiert werden. Eine innovative Sonnenschutzlösung für Terrassen, individuell und maßgenau gefertigt. Dabei kann die MIAMI vielfach in unterschiedlichen Größen kombiniert bzw. aneinandergereiht werden - der planerischen Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

OPTIONALE ZUSATZAUSSTATTUNG

- ZIP-SOLIDSCREEN als Sicht-, Sonnen- und Windschutz
- Verschiebbare Glaspaneele
- **■** LED-Band im Profil bei Dunkelheit
- Heizstrahler für kühle Zeiten



LED Beleuchtung

TECHNISCHE DETAILS



Abmessungen

Anlagenbreite: 200 - 400/450 cm*
Ausladung: 205 - 605 cm*
Höhe: bis ca. 260 cm (Standard)
Lamellenbreite: 175 - 226 mm je nach Ausführung

Lamellenstellung: 0° - 135°

Farbe

Standardfarben Gestell: Weiß RAL 9010, Eisengrau (Nero Inver) Gestell- und Behangfarben lt. gültiger Kollektion, Sonderfarben gegen Aufpreis

Bedienun

Komfortable Bedienung mit io-Funkmotor oder optional drahtgebundenem Motor. Die MIAMI kann mit der Tahoma Box io per Smartphone, Tablet oder PC gesteuert werden. (Optional mit Verkabelung), Wind- / Regen- / Temperatur- / Schnee-Sensor (Option)

Montagemöglichkeiten

Freistehend oder Wandmontage

* Größen sind abhängig von verwendeter Kombination bzw. Lamellenbreite