770		В	ESTEL	LER		V	ISP118-MR										
.v. 0/ z	Firma: Name:					Firma Name:											
	Adresse:					Adresse:		MONTAGERAHN									
	PLZ / Ort:					PLZ / Ort:	l	BESTELFORMUL									
											BESTELLEN ▶						
	Tel./Fax:					Tel./Fax:											
Kommission:				Gewünschte Lieferwoc													
				Abholung Lieferu		Datum											
	Seite 1 von																
					FERTI	GMASSE	AUSFÜHRUNG										
von außen į von links na			TYP		Droito - Lichtos Dr	reitenmaß – 0,5 cm		Option: Dichtungsbürste				PAKET von außen		★ in			
	VOITIIIIGTIG	enreenes			1-flgl. (max.	223 cm)	172	Dichtungsburste			ne 7°		gesehen				
					- 2-flgl. (max.	363 cm)	chwa				chier	Schien					
			44	44	Höhe = Lichtes Hö (max. 258 cm)	henmaß – 0,5 cm	aze s	hts			dens						
			ISP118-MR4	ISP218-MR4	(IIIax. 230 ciii)		dardg	links & rechts	nur oben 4- seitig	4- seitig	Option: Bodenschiene 7°		S				
	Pos	Stück	ISP11		Breite (cm)	Höhe (cm)	Standardgaze schwarz					links	rechts				
					(2)	(2111)	X										
					X							PR					
					X												
						X											
							X										
					-												
					Х												
					Х												
							Х	X									
	Information:										_						
Jellalle											ľ						
Sell vol.																	

ISP118-MR4 einflügelig

L (links) oder R (rechst)

ISP218-MR4 zweiflügelig

R (rechts)

L (links)





JTZ-PLISSEE MIT MEN 4-SEITIG LAR



Datum	Unterschrift Kunde	Name Berater

	VALETTA STANDARDFARBEN												SONDER- FARBEN					
★ wird in HWF geliefert	A6C0	RAL9016g glänzend	RAL8019m matt 🛪	RAL6005m matt 🛪	RAL8001m matt 🛪	RAL7012m matt 🛪	RAL7016m matt 🛪	DB703 Feinstruktur 🖈	RAL7021m matt 🛪	RAL7022m matt 🛪	RAL9006m matt ★	RAL9007m matt ★	RAL8017m matt 🛪	RAL8007m matt 🛪	RAL8003m matt 🛪	RAL7004m matt 🛪	RAL7035m matt 🛪	(Aufpreis)
	natur eloxiert	Verkehrsweiß	Graubraun	Moosgrün	Ockerbraun	Basaltgrau	Anthrazitgrau	Eisenglimmer	Schwarzgrau	Umbragrau	Weißaluminium	Graualuminium	Schokoladenbraun	Rehbraun	Lehmbraun	Signalgrau	Lichtgrau	RAL-/ ELOXAL Nummer angeben
PR∩EII EARRE																		





